Podaci o proizvodu



GF Uponor Smatrix Wave termostat D+RH

1144106

- Mjeri i prikazuje temperaturu u prostoriji i relativnu vlažnost
- Kompatibilno s regulatorima Smatrix Wave Pulse (X-265) i Smatrix Wave (X-165)
- Boja: bijela RAL9016
- Funkcije:
- Kapacitivne tipke na prednjoj strani
- Prikazuje potrebu za grijanjem ili hlađenjem
- Mjerena vrijednost relativne vlage
- Indikacija Comfort / ECO
- Modifikacija ECO smanjenja
- Ručna funkcija prebacivanja GR/HL
- Funkcija dopuštenja hlađenja (po sobama)
- Prikazuje celsius ili fahrenheit
- Načini rada: temperatura u prostoriji (RT), unutarnja s podnom max/min temperaturom (RFT), daljinski osjetnik(RS), vanjski daljinski osjetnik(RO)
- Kalibracija temperature
- Opcionalno: mogu se povezati podni, daljinski ili vanjski osjetnik

- Sastoji se od:
- Uponor Smatrix Wave termostat D+RH T-267
- 2x AAA baterije
- Stalak za termometar
- Materijal za montažu



Općenito GF Uponor Smatrix Wave termostat D+RH

Projektanti

- Do 4 regulatora u jednom sustavu
- Radni napon: 230 V
- Autobalansiranje optimizira potrošnju energije i udobnost
- Elektroničko upravljanje
- Na jedan priključni modul može se spojiti do 6 sobnih termostata i 8 termopokretača (24V)
- Releji pumpe i bojlera
- Probno ispitivanje ventila (termopogona) i cirkulacijske pumpe
- Regulacija relativne vlažnosti prostorije
- Kombinirana regulacija podnog grijanja/hlađenja i stropnog hlađenja
- Najveća ulazna snaga po termopogonu: 24 VAC / 0,2 A (0,4 A vršna)

Smatrix Wave Pulse:
- Lokalni pristup (Wi-Fi) ili daljinski pristup (potrebna internetska veza) putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Privremena Wi-Fi pristupna točka za izravan pristup (ako nije dostupan lokalni Wi-Fi) (s R-208)
- Integracija sa sustavima pametne kuće (Amazon Alexa, Google Home) (s R-208)
- Upravljanje više objekata preko jedne aplikacije (s R-208)
- Pristup trećoj strani radi pružanja podrške (potrebno odobrenje korisnika) (s R-208)
- Analiza trendova prošlih događaja putem aplikacije Uponor Smatrix Pulse (s R-208)
- Programiranje vremena preko timera (s R-208)
- Postavke udobnosti (s R-208)
- Dijagnostika dovoda (s R-208)

Primjena

- Bežična regulacija temperature za sustav površinskog grijanja i hlađenja
- Raspon podešavanja temperature: +5°C... +35°C

Certifikat

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave termostat D+RH

1144106



Status

Item Available From date	2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Dimenzije

Visina jedinice	21
Stavka Jedinična duljina	86
Jedinična težina stavke	0,087
Širina jedinice	86
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900508797
Pakiranje GTIN PL3	06414900447447
Pakiranje GTIN PL4	06414900447478
Visina pakiranja PL1	40
Visina pakiranja PL3	300
Visina pakiranja PL4	1050
Duljina pakiranja PL1	100
Duljina pakiranja PL3	400
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	75
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00036
Zapremina pakiranja PL3	0,036
Pakiranje Volumen PL4	1,008
Težina pakiranja PL1	0,139
Težina pakiranja PL3	11,02
Težina pakiranja PL4	284
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL3	300
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+