


Uponor Smart Aqua zidno koljeno Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641

- mesingana spojnica
- pakiranje u kartonskoj kutiji



Općenito Uponor Smart Aqua zidno koljeno Q&E PL

Projektanti


- Priključne kutije s koljenima za vodonepropusno spajanje s Uponor PE-Xa cijevima i Uponor krugovima
- vodonepropusne prema NT VVS 129
- metalne spojnice izrađene od visokokvalitetnog DR-mesinga
- plastični elementi izrađeni od polifenilsulfona
- PPM razdjelnici s bajonetnim navojima
- uključeni Q&E prsteni

Primjena

- Vodonepropusne instalacije za sprječavanje oštećenja u slučaju propuštanja
- Sve vrste instalacija u kojima je potrebna vodonepropusna veza između cijevi i zaštitne cijevi

Uponor Smart Aqua zidno koljeno Q&E PL 16-Rp1/2"FT l=43mm

1145641



Measurements

Unutarnji navoj Rp	1/2
Duljina (l1)	32
Duljina (l2)	16,5
Duljina (l3)	26,5
Z Mjerenje k	36
z1	14
Z2	9,7

Status

Item Available From date	2025-01-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900390798
Item no GF	35001145641
Item no GTIN	06414900390798

Dimenzije

Visina jedinice	43
Stavka Jedinična duljina	43
Jedinična težina stavke	0,102
Širina jedinice	48
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900445283
Pakiranje GTIN PL3	06414900447508
Pakiranje GTIN PL4	06414900447157
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	806
Duljina pakiranja PL1	167

Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	40
Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000995821
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,77376
Težina pakiranja PL1	1,06
Težina pakiranja PL3	4,33
Težina pakiranja PL4	440
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr