Podaci o proizvodu



GF Uponor Q&E priključak sa vanjskim navojem 20-G3/4"

1145650

- Izrađen od mesinga DR (bez olova)
- Pakiranje u kartonskoj kutiji



Općenito GF Uponor Q&E priključak sa vanjskim navojem

Projektanti

- Q&E Fitinzi i prsteni za Uponor PE-Xa Cijevi
- Metalni Fitinzi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga
- Plastični Fitinzi izrađeni su od polifenilsulfona
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije drugačije navedeno

Primjena

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E priključak sa vanjskim navojem 20-G3/4"

1145650



Measurements

Cilindrični_navoj_G	3/4
LENGTH_L	41,5
Duljina (l1)	11
Duljina (l2)	22
z1	9

Status

Item Available From date	2025-01-01

Product code

Item no EAN	6414900390873
Item no GF	35001145650
Item no GTIN	06414900390873

Dimenzije

Visina jedinice	27
Stavka Jedinična duljina	41.5
Jedinična težina stavke	0,059
Širina jedinice	27
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900445375
Pakiranje GTIN PL3	06414900447591
Pakiranje GTIN PL4	06414900447249
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	806
Duljina pakiranja PL1	167

Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	7680
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000995821
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,77376
Težina pakiranja PL1	1,56
Težina pakiranja PL3	6,33
Težina pakiranja PL4	632
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+