

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 32x3000mm

1146567

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 32x3000mm

1146567

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652114156

Item no GF 4604003200621

Item no GTIN 08698652114156

Item no NOBB 60823801

Item no NRF 1486132

Item no RSK 2749173

Dimenzije

Visina jedinice 32

Stavka Jedinična duljina 3000

Jedinična težina stavke 0,685

Širina jedinice 32

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 3048,9

Z Mjerenje d 32

Z Mjerenje d1 32,5

Z Mjerenje e 1,8

Z Measurement L1 48,9

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900601337

Pakiranje GTIN PL4 06414900614146

Visina pakiranja PL1 32

Visina pakiranja PL4 527

Duljina pakiranja PL1 3000

Duljina pakiranja PL4 3092

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	250
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Pakiranje Volumen PL1	0,003072
Pakiranje Volumen PL4	1,7924324
Težina pakiranja PL1	0,685
Težina pakiranja PL4	187,25
Širina pakiranja PL1	32
Širina pakiranja PL4	1100

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr