


GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 40x1000mm

1146570

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 40x1000mm

1146570

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652075617
Item no GF	4604004000421
Item no GTIN	08698652075617
Item no NOBB	60823804
Item no NRF	1486135
Item no RSK	2749176

Dimenzije

Visina jedinice	40
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,308
Širina jedinice	40
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	1048,9
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d	40
Z Mjerenje d1	40,5
Z Mjerenje e	1,8
Z Measurement L1	48,9

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900601351
Pakiranje GTIN PL4	06414900614153
Visina pakiranja PL1	40
Visina pakiranja PL4	461
Duljina pakiranja PL1	1000

Duljina pakiranja PL4	1092
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	160
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Wooden_Cage
Pakiranje Volumen PL1	0,0016
Pakiranje Volumen PL4	0,503412
Težina pakiranja PL1	0,308
Težina pakiranja PL4	64,13
Širina pakiranja PL1	40
Širina pakiranja PL4	1000

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr