

GF Silenta 3A koljeno 15deg 32mm

1146642

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A koljeno 15deg

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A koljeno 15deg 32mm

1146642

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652091785
Item no GF	4704103200121
Item no GTIN	08698652091785
Item no NOBB	60823808
Item no NRF	1486139
Item no RSK	2832111

Dimenzije

Visina jedinice	90
Stavka Jedinična duljina	45
Jedinična težina stavke	0,03
Širina jedinice	45
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	94,6
Z Mjerenje d	32
Z Mjerenje d1	32,5
Z Mjerenje e	1,8
Z Measurement L1	42

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900601498
Pakiranje GTIN PL2	06414900565783
Pakiranje GTIN PL4	06414900565790
Visina pakiranja PL1	90
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944

Duljina pakiranja PL1	45
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	500
Količina pakiranja PL4	2000
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00018225
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,03
Težina pakiranja PL2	16,56
Težina pakiranja PL4	91,24
Širina pakiranja PL1	45
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr