

GF Silenta 3A koljeno 45deg 32mm

1146643

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A koljeno 45deg

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A koljeno 45deg 32mm

1146643

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN 8698652091808

Item no GF 4704103200321

Item no GTIN 08698652091808

Item no NOBB 60823809

Item no NRF 1486140

Item no RSK 2832132

Dimenzije

Visina jedinice 85

Stavka Jedinična duljina 45

Jedinična težina stavke 0,032

Širina jedinice 90

Item_UOM kom.

Measurements

LENGTH_L 97,5

Z Mjerenje d 32

Z Mjerenje d1 32,5

Z Mjerenje e 1,8

Z Measurement L1 42

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900553476

Pakiranje GTIN PL2 06414900565806

Pakiranje GTIN PL4 06414900565813

Visina pakiranja PL1 85

Visina pakiranja PL2 400

Visina pakiranja PL4 944

Duljina pakiranja PL1	45
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	1000
Količina pakiranja PL4	4000
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00034425
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,032
Težina pakiranja PL2	33,56
Težina pakiranja PL4	159,24
Širina pakiranja PL1	90
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr