

GF Silenta 3A koljeno 32

1146644

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A koljeno

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A koljeno 32

1146644



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652091815
Item no GF	4704103200421
Item no GTIN	08698652091815
Item no NOBB	60823810
Item no NRF	1486141
Item no RSK	2832159

Dimenzije

Visina jedinice	80
Stavka Jedinična duljina	45
Jedinična težina stavke	0,035
Širina jedinice	110
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900601504
Pakiranje GTIN PL2	06414900565820
Pakiranje GTIN PL4	06414900565837
Visina pakiranja PL1	80
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	45
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	500
Količina pakiranja PL4	2000

Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000396
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,035
Težina pakiranja PL2	19,06
Težina pakiranja PL4	101,24
Širina pakiranja PL1	110
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

Measurements

Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d	32
Z Mjerenje d1	32,5
Z Mjerenje e	1,8
Z Measurement L1	38,1
Z Measurement LB	75,6

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com