

GF Silenta 3A koljeno 87,5° 40mm

1146647

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A koljeno 87,5°

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A koljeno 87,5° 40mm

1146647



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652074702
Item no GF	4704104000521
Item no GTIN	08698652074702
Item no NOBB	60823812
Item no NRF	1486143
Item no RSK	2832161

Dimenzije

Visina jedinice	80
Stavka Jedinična duljina	55
Jedinična težina stavke	0,04
Širina jedinice	120
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	96
Z Mjerenje d	40
Z Mjerenje d1	40,5
Z Mjerenje e	1,8
Z Measurement L1	52,2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900555371
Pakiranje GTIN PL2	06414900565868
Pakiranje GTIN PL4	06414900565875
Visina pakiranja PL1	80
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944

Duljina pakiranja PL1	55
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	450
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000528
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,04
Težina pakiranja PL2	19,56
Težina pakiranja PL4	103,24
Širina pakiranja PL1	120
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com