


## GF Silenta 3A koljeno 30deg 50mm

**1146649**

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



### Općenito GF Silenta 3A koljeno 30deg

#### Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

#### Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A koljeno 30deg 50mm

1146649

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652033471
Item no GF	4704105000221
Item no GTIN	08698652033471
Item no NOBB	60823814
Item no NRF	1486145
Item no RSK	2832125
Item no VVS	186724050

**Dimenzije**

Visina jedinice	136
Stavka Jedinična duljina	77
Jedinična težina stavke	0,048
Širina jedinice	92
Item_UOM	kom.

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414900555098
Pakiranje GTIN PL2	06414900565905
Pakiranje GTIN PL4	06414900565912
Visina pakiranja PL1	136
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	77
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	350

Količina pakiranja PL4	1400
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000963424
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,048
Težina pakiranja PL2	18,36
Težina pakiranja PL4	98,44
Širina pakiranja PL1	92
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800
<b>Measurements</b>	
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje e	1,8

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)