

GF Silenta 3A koljeno 67,5° 50mm

1146651

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A koljeno 67,5°

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A koljeno 67,5° 50mm

1146651



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033488
Item no GF	4704105000421
Item no GTIN	08698652033488
Item no NOBB	60823816
Item no NRF	1486147
Item no RSK	2832147
Item no VVS	186722050

Dimenzije

Visina jedinice	135
Stavka Jedinična duljina	77
Jedinična težina stavke	0,048
Širina jedinice	115
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900554985
Pakiranje GTIN PL2	06414900565943
Pakiranje GTIN PL4	06414900565950
Visina pakiranja PL1	135
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	77
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	300

Količina pakiranja PL4	1200
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001195425
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,048
Težina pakiranja PL2	15,96
Težina pakiranja PL4	88,84
Širina pakiranja PL1	115
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

Measurements

Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d	50
Z Mjerenje d1	50
Z Mjerenje e	1,8
Z Measurement L1	46

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com