


## GF Silenta 3A koljeno 45deg 110mm

1146660

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



### Općenito GF Silenta 3A koljeno 45deg

#### Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

#### Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A koljeno 45deg 110mm

1146660



## Status

Item Available From date

2026-02-01

## Product code

Item no EAN	8698652001043
Item no GF	4704111001321
Item no GTIN	08698652001043
Item no NOBB	60823825
Item no NRF	1486156
Item no RSK	2832138
Item no VVS	186723110

## Dimenzije

Visina jedinice	192
Stavka Jedinična duljina	135
Jedinična težina stavke	0,392
Širina jedinice	165
Item_UOM	kom.

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900555470
Pakiranje GTIN PL2	06414900566124
Pakiranje GTIN PL4	06414900566131
Visina pakiranja PL1	192
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	135
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	50

Količina pakiranja PL4	200
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0042768
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,392
Težina pakiranja PL2	21,16
Težina pakiranja PL4	109,64
Širina pakiranja PL1	165
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800
<b>Measurements</b>	
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje e	3,4

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)