

GF Silenta 3A koljeno 87,5° 110mm

1146662

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A koljeno 87,5°

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A koljeno 87,5° 110mm

1146662



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001050
Item no GF	4704111001521
Item no GTIN	08698652001050
Item no NOBB	60823827
Item no NRF	1486158
Item no RSK	2832168
Item no VVS	186721110

Dimenzije

Visina jedinice	185
Stavka Jedinična duljina	135
Jedinična težina stavke	0,465
Širina jedinice	177
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900555210
Pakiranje GTIN PL2	06414900566162
Pakiranje GTIN PL4	06414900566179
Visina pakiranja PL1	185
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	135
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	40

Količina pakiranja PL4	160
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,004420575
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,465
Težina pakiranja PL2	20,16
Težina pakiranja PL4	105,64
Širina pakiranja PL1	177
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800
Measurements	
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d	110
Z Mjerenje d1	110
Z Mjerenje e	3,4
Z Measurement L1	58

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com