

GF Silenta 3A koljeno 87,5° 125mm

1146664

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A koljeno 87,5°

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A koljeno 87,5° 125mm

1146664



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001074
Item no GF	4704112501721
Item no GTIN	08698652001074
Item no NOBB	60823829
Item no NRF	1486160
Item no RSK	2832169
Item no VVS	186721125

Dimenzije

Visina jedinice	210
Stavka Jedinična duljina	150
Jedinična težina stavke	0,7
Širina jedinice	210
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900553100
Pakiranje GTIN PL2	06414900566209
Pakiranje GTIN PL4	06414900566216
Visina pakiranja PL1	210
Visina pakiranja PL2	360
Visina pakiranja PL4	924
Duljina pakiranja PL1	150
Duljina pakiranja PL2	590
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	10

Količina pakiranja PL4	80
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,006615
Zapremina pakiranja PL2	0,082836
Pakiranje Volumen PL4	0,88704
Težina pakiranja PL1	0,7
Težina pakiranja PL2	8,04
Težina pakiranja PL4	89,32
Širina pakiranja PL1	210
Širina pakiranja PL2	390
Širina pakiranja PL4	800
Measurements	
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d	125
Z Mjerenje d1	125
Z Mjerenje e	3,9
Z Measurement L1	64

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com