

## GF Silenta 3A koljeno 15deg 160mm

**1146665**

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Općenito GF Silenta 3A koljeno 15deg

#### Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

#### Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A koljeno 15deg 160mm

1146665

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652118017
Item no GF	4704116001121
Item no GTIN	08698652118017
Item no NOBB	60823830
Item no NRF	1486161
Item no RSK	2832121
Item no VVS	186725160

**Dimenzije**

Visina jedinice	223
Stavka Jedinična duljina	188
Jedinična težina stavke	0,98
Širina jedinice	197
Item_UOM	kom.

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414900554213
Pakiranje GTIN PL2	06414900566223
Pakiranje GTIN PL4	06414900566230
Visina pakiranja PL1	223
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	188
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20

Količina pakiranja PL4	80
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,008259028
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,98
Težina pakiranja PL2	21,16
Težina pakiranja PL4	109,64
Širina pakiranja PL1	197
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800
<b>Measurements</b>	
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje e	4,9

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)