


## GF Silenta 3A koljeno 45deg 160mm

1146667

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Općenito GF Silenta 3A koljeno 45deg

#### Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

#### Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A koljeno 45deg 160mm

1146667

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652001081
Item no GF	4704116001821
Item no GTIN	08698652001081
Item no NOBB	60823832
Item no NRF	1486163
Item no RSK	2832141
Item no VVS	186723160

**Dimenzije**

Visina jedinice	265
Stavka Jedinična duljina	188
Jedinična težina stavke	0,995
Širina jedinice	235
Item_UOM	kom.

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414900601627
Pakiranje GTIN PL2	06414900566261
Pakiranje GTIN PL4	06414900566278
Visina pakiranja PL1	265
Visina pakiranja PL2	360
Visina pakiranja PL4	924
Duljina pakiranja PL1	188
Duljina pakiranja PL2	590
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	6

Količina pakiranja PL4	48
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0117077
Zapremina pakiranja PL2	0,082836
Pakiranje Volumen PL4	0,88704
Težina pakiranja PL1	0,995
Težina pakiranja PL2	7,01
Težina pakiranja PL4	81,08
Širina pakiranja PL1	235
Širina pakiranja PL2	390
Širina pakiranja PL4	800
<b>Measurements</b>	
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje e	4,9

### Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

#### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)