

GF Silenta 3A branch 45deg 50-50mm

1146674

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A branch 45deg

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A branch 45deg 50-50mm

1146674

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001142
Item no GF	4704205000121
Item no GTIN	08698652001142
Item no NOBB	60823839
Item no NRF	1486170
Item no RSK	2831998
Item no VVS	186733050

Dimenzije

Visina jedinice	175
Stavka Jedinična duljina	65
Jedinična težina stavke	0,143
Širina jedinice	130
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l2)	46
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d2	50
Z Mjerenje e	1,8

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900555500
Pakiranje GTIN PL2	06414900566407
Pakiranje GTIN PL4	06414900566414
Visina pakiranja PL1	175
Visina pakiranja PL2	360
Visina pakiranja PL4	924

Duljina pakiranja PL1	65
Duljina pakiranja PL2	590
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	50
Količina pakiranja PL4	400
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00147875
Zapremina pakiranja PL2	0,082836
Pakiranje Volumen PL4	0,88704
Težina pakiranja PL1	0,143
Težina pakiranja PL2	8,19
Težina pakiranja PL4	90,52
Širina pakiranja PL1	130
Širina pakiranja PL2	390
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr