


GF Silenta 3A dvostruka račva 45deg 50-50mm

1146676

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A dvostruka račva 45deg

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A dvostruka račva 45deg 50-50mm

1146676

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652042534
Item no GF	4704205003021
Item no GTIN	08698652042534
Item no NOBB	60823841
Item no NRF	1486172
Item no RSK	2832087
Item no VVS	186738050

Dimenzije

Visina jedinice	175
Stavka Jedinična duljina	65
Jedinična težina stavke	0,117
Širina jedinice	195
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l2)	46
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d2	50
Z Mjerenje e	1,8

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900553803
Pakiranje GTIN PL2	06414900566445
Pakiranje GTIN PL4	06414900566452
Visina pakiranja PL1	175
Visina pakiranja PL2	243
Visina pakiranja PL4	1135

Duljina pakiranja PL1	65
Duljina pakiranja PL2	415
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	15
Količina pakiranja PL4	450
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,002218125
Zapremina pakiranja PL2	0,02541294
Pakiranje Volumen PL4	1,0896
Težina pakiranja PL1	0,117
Težina pakiranja PL2	2,235
Težina pakiranja PL4	92,05
Širina pakiranja PL1	195
Širina pakiranja PL2	252
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr