

GF Silenta 3A branch 45deg 110-50mm

1146682

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A branch 45deg

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A branch 45deg 110-50mm

1146682

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001173
Item no GF	4704211000421
Item no GTIN	08698652001173
Item no NOBB	60823847
Item no NRF	1486178
Item no RSK	2832013
Item no VVS	186733106

Dimenzije

Visina jedinice	202
Stavka Jedinična duljina	130
Jedinična težina stavke	0,51
Širina jedinice	190
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l2)	46
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d2	50
Z Mjerenje e	3,4

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900555227
Pakiranje GTIN PL2	06414900566568
Pakiranje GTIN PL4	06414900566575
Visina pakiranja PL1	202
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944

Duljina pakiranja PL1	130
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	40
Količina pakiranja PL4	160
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0049894
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,51
Težina pakiranja PL2	21,96
Težina pakiranja PL4	112,84
Širina pakiranja PL1	190
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr