


## GF Silenta 3A branch 45deg 110-110mm

1146684

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



### Općenito GF Silenta 3A branch 45deg

#### Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

#### Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A branch 45deg 110-110mm

1146684

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652001197
Item no GF	4704211000621
Item no GTIN	08698652001197
Item no NOBB	60823849
Item no NRF	1486180
Item no RSK	2832019
Item no VVS	186733110

**Dimenzije**

Visina jedinice	290
Stavka Jedinična duljina	130
Jedinična težina stavke	0,845
Širina jedinice	250
Item_UOM	kom.

**Measurements**

Duljina (l2)	58
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d2	110
Z Mjerenje e	3,4

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414900554244
Pakiranje GTIN PL2	06414900566605
Pakiranje GTIN PL4	06414900566612
Visina pakiranja PL1	290
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944

Duljina pakiranja PL1	130
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20
Količina pakiranja PL4	80
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,009425
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,845
Težina pakiranja PL2	18,46
Težina pakiranja PL4	98,84
Širina pakiranja PL1	250
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)