

GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 50-32mm

1146712

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A ekscentrična redukcija

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 50-32mm

1146712



Measurements

Unutarnji_promjer_di	32
LENGTH_L	100,2
Debljina stijenske_s	16
Z Mjerenje d	50
Z Mjerenje d1	32
Z Mjerenje e	1,8
Z Measurement L1	41,6

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652136899
Item no GF	4704405000021
Item no GTIN	08698652136899
Item no NOBB	60823873
Item no NRF	1486204
Item no RSK	2832176

Dimenzije

Visina jedinice	111
Stavka Jedinična duljina	55
Jedinična težina stavke	0,04
Širina jedinice	55
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900601511
Pakiranje GTIN PL2	06414900612920
Pakiranje GTIN PL4	06414900612937
Visina pakiranja PL1	111

Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	55
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	500
Količina pakiranja PL4	2000
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000335775
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,04
Težina pakiranja PL2	21,56
Težina pakiranja PL4	111,24
Širina pakiranja PL1	55
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr