

GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 50x40mm

1146713

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A ekscentrična redukcija

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 50x40mm

1146713

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	40
LENGTH_L	111,4
Debljina stijenke_s	16
Z Mjerenje d	50
Z Mjerenje d1	40
Z Mjerenje e	1,8
Z Measurement L1	52,2

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652074719
Item no GF	4704405000121
Item no GTIN	08698652074719
Item no NOBB	60823874
Item no NRF	1486205
Item no RSK	2832177

Dimenzije

Visina jedinice	116
Stavka Jedinična duljina	58
Jedinična težina stavke	0,044
Širina jedinice	58
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900554831
Pakiranje GTIN PL2	06414900612944
Pakiranje GTIN PL4	06414900612951
Visina pakiranja PL1	116

Visina pakiranja PL2	243
Visina pakiranja PL4	1116
Duljina pakiranja PL1	58
Duljina pakiranja PL2	215
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	30
Količina pakiranja PL4	1800
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000390224
Zapremina pakiranja PL2	0,01316574
Pakiranje Volumen PL4	1,07136
Težina pakiranja PL1	0,044
Težina pakiranja PL2	1,62
Težina pakiranja PL4	122,2
Širina pakiranja PL1	58
Širina pakiranja PL2	252
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr