

## GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 110-75mm

1146716

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Općenito GF Silenta 3A ekscentrična redukcija

#### Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

#### Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 110-75mm

1146716

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	75
Debljina stijenske_s	16
Z Mjerenje e	3,4

**Status**

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

**Product code**

Item no EAN	8698652001128
Item no GF	4704411000321
Item no GTIN	08698652001128
Item no NOBB	60823877
Item no NRF	1486208
Item no RSK	2832182
Item no VVS	186751108

**Dimenzije**

Visina jedinice	143
Stavka Jedinična duljina	120
Jedinična težina stavke	0,22
Širina jedinice	120
Item_UOM	kom.

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	0641490055234
Pakiranje GTIN PL2	06414900613002
Pakiranje GTIN PL4	06414900613019
Visina pakiranja PL1	143
Visina pakiranja PL2	360
Visina pakiranja PL4	864
Duljina pakiranja PL1	120

Duljina pakiranja PL2	590
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	40
Količina pakiranja PL4	320
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0020592
Zapremina pakiranja PL2	0,082836
Pakiranje Volumen PL4	0,82944
Težina pakiranja PL1	0,22
Težina pakiranja PL2	9,84
Težina pakiranja PL4	103,72
Širina pakiranja PL1	120
Širina pakiranja PL2	390
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)