

GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 160-110mm

1146718

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A ekscentrična redukcija

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 160-110mm

1146718

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	110
Debljina stijenske_s	16
Z Mjerenje e	4,9

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652001135
Item no GF	4704416000521
Item no GTIN	08698652001135
Item no NOBB	60823879
Item no NRF	1486210
Item no RSK	2832188
Item no VVS	186751157

Dimenzije

Visina jedinice	180
Stavka Jedinična duljina	170
Jedinična težina stavke	0,626
Širina jedinice	170
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900554275
Pakiranje GTIN PL2	06414900613040
Pakiranje GTIN PL4	06414900613057
Visina pakiranja PL1	180
Visina pakiranja PL2	360
Visina pakiranja PL4	864
Duljina pakiranja PL1	170

Duljina pakiranja PL2	590
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20
Količina pakiranja PL4	160
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,005202
Zapremina pakiranja PL2	0,082836
Pakiranje Volumen PL4	0,82944
Težina pakiranja PL1	0,626
Težina pakiranja PL2	13,56
Težina pakiranja PL4	133,48
Širina pakiranja PL1	170
Širina pakiranja PL2	390
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr