

GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 160-125mm

1146719

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A ekscentrična redukcija

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A ekscentrična redukcija 160-125mm

1146719

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	125
Debljina stijenske_s	20
Z Mjerenje e	3,9

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652060873
Item no GF	4704416000721
Item no GTIN	08698652060873
Item no NOBB	60823880
Item no NRF	1486211
Item no RSK	2832189
Item no VVS	186751158

Dimenzije

Visina jedinice	182
Stavka Jedinična duljina	170
Jedinična težina stavke	0,58
Širina jedinice	170
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900554282
Pakiranje GTIN PL2	06414900613064
Pakiranje GTIN PL4	06414900613071
Visina pakiranja PL1	182
Visina pakiranja PL2	360
Visina pakiranja PL4	864
Duljina pakiranja PL1	170

Duljina pakiranja PL2	590
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	20
Količina pakiranja PL4	160
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0052598
Zapremina pakiranja PL2	0,082836
Pakiranje Volumen PL4	0,82944
Težina pakiranja PL1	0,58
Težina pakiranja PL2	12,64
Težina pakiranja PL4	126,12
Širina pakiranja PL1	170
Širina pakiranja PL2	390
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr