


## GF Silenta 3A kolčak 40mm

1146721

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Općenito GF Silenta 3A kolčak

#### Projektanti


- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

#### Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A kolčak 40mm

1146721



## Status

Item Available From date

2026-03-01

## Product code

Item no EAN	8698652075686
Item no GF	4704504000121
Item no GTIN	08698652075686
Item no NOBB	60823882
Item no NRF	1486213
Item no RSK	2832204

## Dimenzije

Visina jedinice	93
Stavka Jedinična duljina	55
Jedinična težina stavke	0,05
Širina jedinice	55
Item_UOM	kom.

## Measurements

LENGTH_L	86
Z Mjerenje d	40
Z Mjerenje e	1,6
Z mjerenje m	45,1
z1	3

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900601832
Pakiranje GTIN PL2	06414900613101
Pakiranje GTIN PL4	06414900613118
Visina pakiranja PL1	93
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944

Duljina pakiranja PL1	55
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	600
Količina pakiranja PL4	2400
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000281325
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,05
Težina pakiranja PL2	31,56
Težina pakiranja PL4	151,24
Širina pakiranja PL1	55
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)