


GF Silenta 3A čep 110mm

1146740

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A čep

Projektanti


- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A čep 110mm

1146740



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001272
Item no GF	4704911000221
Item no GTIN	08698652001272
Item no NOBB	60823896
Item no NRF	1486227
Item no RSK	2832216
Item no VVS	186753110

Dimenzije

Visina jedinice	55
Stavka Jedinična duljina	120
Jedinična težina stavke	0,15
Širina jedinice	120
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900554626
Pakiranje GTIN PL2	06414900613385
Pakiranje GTIN PL4	06414900613392
Visina pakiranja PL1	55
Visina pakiranja PL2	243
Visina pakiranja PL4	1135
Duljina pakiranja PL1	120
Duljina pakiranja PL2	415
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	25

Količina pakiranja PL4	750
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000792
Zapremina pakiranja PL2	0,02541294
Pakiranje Volumen PL4	1,0896
Težina pakiranja PL1	0,15
Težina pakiranja PL2	4,23
Težina pakiranja PL4	151,9
Širina pakiranja PL1	120
Širina pakiranja PL2	252
Širina pakiranja PL4	800
Measurements	
Debljina stijenke_s	20
Z Mjerenje d	110
Z Mjerenje e	2,7

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com