

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 50x2000mm

1147149

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 50x2000mm

1147149

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652069388
Item no GF	4604005010521
Item no GTIN	08698652069388
Item no NOBB	60823904
Item no NRF	1486235
Item no RSK	2749183
Item no VVS	186712200

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	2000
Jedinična težina stavke	0,837
Širina jedinice	50
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	2000
Duljina (l1)	46
Z Mjerenje d	50
Z Mjerenje d1	50
Z mjerenje m	46

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900598019
Pakiranje GTIN PL4	06414900598026
Visina pakiranja PL1	50
Visina pakiranja PL4	453
Duljina pakiranja PL1	2000

Duljina pakiranja PL4	2092
Materijal pakiranja (broj) PL4	51
Materijal pakiranja (kratko) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	90
Vrsta pakiranja PL1	PIECE
Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Pakiranje Volumen PL1	0,005
Pakiranje Volumen PL4	0,904082904
Težina pakiranja PL1	0,837
Težina pakiranja PL4	91,33
Širina pakiranja PL1	50
Širina pakiranja PL4	954

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr