

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 110x150mm

1147157

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 110x150mm

1147157

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163079
Item no GF	4604011010121
Item no GTIN	08698652163079
Item no NOBB	60823912
Item no NRF	1486243
Item no RSK	2749199
Item no VVS	186714015

Dimenzije

Visina jedinice	110
Stavka Jedinična duljina	150
Jedinična težina stavke	0,417
Širina jedinice	110
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	0641490055357
Pakiranje GTIN PL2	06414900613583
Pakiranje GTIN PL4	06414900613590
Visina pakiranja PL1	110
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	150
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	45

Količina pakiranja PL4	180
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001815
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,417
Težina pakiranja PL2	20,325
Težina pakiranja PL4	106,3
Širina pakiranja PL1	110
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800
Measurements	
Z Mjerenje d	110
Z mjerenje m	58

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr