


GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 110x1000mm

1147160

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 110x1000mm

1147160

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163109
Item no GF	4604011010421
Item no GTIN	08698652163109
Item no NOBB	60823915
Item no NRF	1486246
Item no RSK	2749202
Item no VVS	186714100

Dimenzije

Visina jedinice	110
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,703
Širina jedinice	110
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900598149
Pakiranje GTIN PL4	06414900598156
Visina pakiranja PL1	110
Visina pakiranja PL4	564
Duljina pakiranja PL1	1000
Duljina pakiranja PL4	1116
Materijal pakiranja (broj) PL4	51
Materijal pakiranja (kratko) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	40
Vrsta pakiranja PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Pakiranje Volumen PL1	0,0121
Pakiranje Volumen PL4	0,74272032
Težina pakiranja PL1	1,703
Težina pakiranja PL4	84,12
Širina pakiranja PL1	110
Širina pakiranja PL4	1180

Measurements

Z Mjerenje d	110
Z mjerenje m	58

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr