

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 160x150mm

1147170

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 160x150mm

1147170

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652117928
Item no GF	4604016010121
Item no GTIN	08698652117928
Item no NOBB	60823924
Item no NRF	1486255
Item no RSK	2749212
Item no VVS	186716015

Dimenzije

Visina jedinice	160
Stavka Jedinična duljina	150
Jedinična težina stavke	0,796
Širina jedinice	160
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900554596
Pakiranje GTIN PL2	06414900613705
Pakiranje GTIN PL4	06414900613712
Visina pakiranja PL1	160
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	150
Duljina pakiranja PL2	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	24

Količina pakiranja PL4	96
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00384
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,796
Težina pakiranja PL2	20,664
Težina pakiranja PL4	107,656
Širina pakiranja PL1	160
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800
Measurements	
Z Mjerenje d	160
Z mjerenje m	73

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr