

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 200x1000mm

1147179

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 200x1000mm

1147179

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163260
Item no GF	4604020010221
Item no GTIN	08698652163260
Item no NOBB	60823931
Item no NRF	1486262
Item no RSK	2749220
Item no VVS	186717100

Dimenzije

Visina jedinice	200
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	4,681
Širina jedinice	200
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900561174
Pakiranje GTIN PL4	06414900598330
Visina pakiranja PL1	200
Visina pakiranja PL4	724
Duljina pakiranja PL1	1000
Duljina pakiranja PL4	1170
Materijal pakiranja (broj) PL4	51
Materijal pakiranja (kratko) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	15
Vrsta pakiranja PL1	PIECE

Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Pakiranje Volumen PL1	0,04
Pakiranje Volumen PL4	0,9148464
Težina pakiranja PL1	4,681
Težina pakiranja PL4	86,215
Širina pakiranja PL1	200
Širina pakiranja PL4	1080

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr