

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 200x3000mm

1147181

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN
- 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom 200x3000mm

1147181

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652163284
Item no GF	4604020010421
Item no GTIN	08698652163284
Item no NOBB	60823933
Item no NRF	1486264
Item no RSK	2749222
Item no VVS	186717300

Dimenzije

Visina jedinice	200
Stavka Jedinična duljina	3000
Jedinična težina stavke	12,937
Širina jedinice	200
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	3000
Duljina (l1)	85
Z Mjerenje d1	200

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900561198
Pakiranje GTIN PL4	06414900598378
Visina pakiranja PL1	200
Visina pakiranja PL4	750
Duljina pakiranja PL1	3000
Duljina pakiranja PL4	3170
Materijal pakiranja (broj) PL4	51

Materijal pakiranja (kratko) PL4	WOOD
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	15
Vrsta pakiranja PL1	PIECE
Vrsta pakiranja PL4	CAGE
Pakiranje Volumen PL1	0,12
Pakiranje Volumen PL4	2,61525
Težina pakiranja PL1	12,937
Težina pakiranja PL4	210,055
Širina pakiranja PL1	200
Širina pakiranja PL4	1100

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr