

GF Silenta 3A čep 40mm

1147251

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A čep

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A čep 40mm

1147251



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652183107
Item no GF	4704904000221
Item no GTIN	08698652183107
Item no NOBB	60823936
Item no NRF	1486267
Item no RSK	2832212

Dimenzije

Visina jedinice	45
Stavka Jedinična duljina	48
Jedinična težina stavke	0,02206
Širina jedinice	48
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	51
Z Mjerenje d	40
Z Mjerenje e	1,8

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900553483
Pakiranje GTIN PL2	06414900613828
Pakiranje GTIN PL4	06414900613835
Visina pakiranja PL1	45
Visina pakiranja PL2	400
Visina pakiranja PL4	944
Duljina pakiranja PL1	48
Duljina pakiranja PL2	800

Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	1000
Količina pakiranja PL4	4000
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00010368
Zapremina pakiranja PL2	0,192
Pakiranje Volumen PL4	0,90624
Težina pakiranja PL1	0,02206
Težina pakiranja PL2	23,62
Težina pakiranja PL4	119,48
Širina pakiranja PL1	48
Širina pakiranja PL2	600
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com