


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin 2X40X3,7/140

### 1160612

- grijanje i hlađenje
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o polaznom i povratnom toku
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev



### Općenito Uponor Ecoflex VIP Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizolirani, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden prema EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema normi EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih elemenata
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

#### Primjena


- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin 2X40X3,7/140

1160612



### Status

Item Available From date

2026-04-01

### Product code

Item no EAN	6414900506397
Item no GF	35001160612
Item no GTIN	06414900506397
Item no LVI	3010177
Item no NRF	1475898
Item no RSK	2523138

### Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	2,28
Širina jedinice	140
Item_UOM	m

### Measurements

Vanjski promjer_do	140
Vanjski promjer_do1	40
Vanjski promjer_do2	40
Debljina stijenke_s1	3,7
Debljina stijenke_s2	3,7

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900448628
Visina pakiranja PL1	2200
Duljina pakiranja PL1	2200
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta pakiranja PL1	Coil

Pakiranje Volumen PL1	6,05
Težina pakiranja PL1	458
Širina pakiranja PL1	1250

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E  
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com