


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin 2X50X4,6/175

**1160613**

- grijanje i hlađenje
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o polaznom i povratnom toku
- izolacija od VIP + PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev



### Općenito Uponor Ecoflex VIP Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin

#### Projektanti

- Fleksibilan, predizolirani, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi proizveden prema EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema normi EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: Revolucionarni izolacijski materijal s izuzetno niskom lambda vrijednosti u kombinaciji s trajno elastičnom PE-X pjenom zatvorenih elemenata
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)


#### Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

# Uponor Ecoflex VIP Thermo Uponor Ecoflex Thermo Twin HP Twin 2X50X4,6/175

**1160613****Status**

Item Available From date 2026-04-01

**Product code**

Item no EAN 6414900506403

Item no GF 35001160613

Item no GTIN 06414900506403

Item no LVI 3010178

Item no NRF 1475900

Item no RSK 2523139

**Dimenzije**

Visina jedinice 175

Stavka Jedinična duljina 1000

Jedinična težina stavke 3,53

Širina jedinice 175

Item\_UOM m

**Measurements**

Vanjski promjer\_do 175

Vanjski promjer\_do1 50

Vanjski promjer\_do2 50

Debljina stijenke\_s1 4,6

Debljina stijenke\_s2 4,6

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1 06414900448642

Visina pakiranja PL1 2400

Duljina pakiranja PL1 2400

Količina pakiranja PL1 200

Vrsta pakiranja PL1 Coil

Pakiranje Volumen PL1 10,368

Težina pakiranja PL1

707

Širina pakiranja PL1

1800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158

E

podrskakupcima.bfs@georgfischer.com