


Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem 32-R1/2"FT

1161264

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra



Općenito Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS spojnica s unutarnjim navojem 32-R1/2"FT

1161264



Measurements

Unutarnji navoj Rp	1/2
LENGTH_L	49,5
Duljina (l1)	15
Duljina (l2)	28,3
z1	6,2

Status

Item Available From date	2025-07-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900330336
Item no GF	35001161264
Item no GTIN	06414900330336
Item no LVI	1720865
Item no RSK	1885662

Dimenzije

Visina jedinice	34
Stavka Jedinična duljina	49.5
Jedinična težina stavke	0,133
Širina jedinice	34
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900449076
Pakiranje GTIN PL3	06414900450294
Pakiranje GTIN PL4	06414900450393
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	708
Duljina pakiranja PL1	176

Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,67968
Težina pakiranja PL1	0,702
Težina pakiranja PL3	2,908
Težina pakiranja PL4	304,168
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com