


Uponor S-PRESS PLUS adapter s okretnom maticom 32-G1 1/2"SN

1161265

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra
- odvojivi vijčani priključak za nadžbukno spajanje sa fitinzima, filterima i zapornim ventilima
- navoj prema standardu EN ISO 228-1



Općenito Uponor S-Press PLUS adapter s okretnom maticom

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-PRESS PLUS adapter s okretnom maticom 32-G1 1/2"SN

1161265



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1 1/2
LENGTH_L	62
Duljina (l1)	9
Duljina (l2)	28,3
z1	24,7

Status

Item Available From date	2025-07-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	6414900330343
Item no GF	35001161265
Item no GTIN	06414900330343
Item no LVI	1720866
Item no RSK	1885666

Dimenzije

Visina jedinice	42
Stavka Jedinična duljina	49.9
Jedinična težina stavke	0,305
Širina jedinice	42
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900449083
Pakiranje GTIN PL2	06414900450027
Pakiranje GTIN PL4	06414900450492
Visina pakiranja PL1	60
Visina pakiranja PL2	89
Visina pakiranja PL4	678
Duljina pakiranja PL1	120

Duljina pakiranja PL2	176
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00144
Zapremina pakiranja PL2	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	0,3082
Težina pakiranja PL2	1,626
Težina pakiranja PL4	337,192
Širina pakiranja PL1	200
Širina pakiranja PL2	135
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr