


Uponor S-PRESS PLUS koljeno s vanjskim navojem 32-R3/4"MT

1161266

- proizvedeno od DR mesinga s prevlakom kositra



Općenito Uponor S-Press PLUS koljeno s vanjskim navojem

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:



- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-PRESS PLUS koljeno s vanjskim navojem 32-R3/4"MT

1161266

**Status**

Item Available From date

2025-07-01

Product code

Item no EAN 6414900330350

Item no GF 35001161266

Item no GTIN 06414900330350

Item no LVI 1720867

Item no RSK 1885667

Dimenzije

Visina jedinice 54.9

Stavka Jedinična duljina 63.9

Jedinična težina stavke 0,211

Širina jedinice 39.5

Item_UOM kom.

Measurements

Duljina (l1) 42

Duljina (l2) 52

Muški_navoj_R 3/4

z1 26,5

z2 13,5

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900449090

Pakiranje GTIN PL3 06414900450317

Pakiranje GTIN PL4 06414900450577

Visina pakiranja PL1 89

Visina pakiranja PL3 95

Visina pakiranja PL4 714

Duljina pakiranja PL1 176

Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049488
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,68544
Težina pakiranja PL1	1,092
Težina pakiranja PL3	4,468
Težina pakiranja PL4	453,928
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr