
Podaci o proizvodu




GF Uponor S-Press PLUS koljeno sa okretnom maticom 32-G1"SN

1161267

- Izrađen od kositrajem prevučenog DR mesinga (bez olova)
- Odvojivi vijčani spoj za spajanje na zidne priključke, filtre i zaporne ventile
- Navoj u skladu s normom EN ISO 228-1.





Općenito GF Uponor S-Press PLUS koljeno sa okretnom maticom

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.


Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.


Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor S-Press PLUS koljeno sa okretnom maticom 32-G1"SN

1161267





Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Duljina (l1)	43,5
Duljina (l2)	51,2
z1	36,2
Z2	23

Status

Item Available From date	2025-07-01

Product code

Item no EAN	6414900330367
Item no GF	35001161267
Item no GTIN	06414900330367
Item no LVI	1720868
Item no RSK	1885668

Dimenzije

Visina jedinice	64
Stavka Jedinična duljina	66.7
Jedinična težina stavke	0,279
Širina jedinice	40
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900449106
Pakiranje GTIN PL2	06414900450034
Pakiranje GTIN PL4	06414900450515
Visina pakiranja PL1	57
Visina pakiranja PL2	89

Visina pakiranja PL4	678
Duljina pakiranja PL1	120
Duljina pakiranja PL2	176
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0008208
Zapremina pakiranja PL2	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	0,281
Težina pakiranja PL2	1,495
Težina pakiranja PL4	312,04
Širina pakiranja PL1	120
Širina pakiranja PL2	135
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+