


Uponor Siccus Mini Ploča 1200x600x15mm

1161845

- EPS ploča 1.200 x 600 x 15 mm
- s aluminijskim slojem za prijenos topline cijelom površinom
- s integriranim utorima cijevi c-c 100 mm
- za uporabu s cijevi Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9



Općenito Uponor Siccus Mini Ploča

Projektanti

- Uponor Siccus Mini je suhomontažni sustav podnog grijanja male visine ugradnje, s tvornički opremljenim slojem za emitiranje topline od aluminijskog sloja; u skladu sa standardom EN 1264; oblik B
- Ploče od XPS 400 s razmakom između cijevi 100 mm
- Za ugradnju Uponor Comfort Pipe cijevi 9,9 mm

Primjena


- podno grijanje i hlađenje za suho postavljanje
- izravno postavljanje završne podne obloge

Certifikat

- DINCERTCO 7F515-F (laminat, drveni parket)
- DINCERTCO 7F514-F (keramičke pločice, prirodni kamen)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm gipsane ploče s vinilom ili tepihom)

Uponor Siccus Mini Ploča 1200x600x15mm

1161845



Status

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

Dimenzije

Visina jedinice 15

Stavka Jedinična duljina 1200

Jedinična težina stavke 1,08

Širina jedinice 600

Item_UOM m²

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900510745

Pakiranje GTIN PL4 06414900510820

Visina pakiranja PL1 168

Visina pakiranja PL4 1311

Duljina pakiranja PL1 1210

Duljina pakiranja PL4 1225

Količina pakiranja PL1 7.2

Količina pakiranja PL4 100.8

Vrsta pakiranja PL1 Base_Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Pakiranje Volumen PL1 0,1240008

Pakiranje Volumen PL4 2,0235285

Težina pakiranja PL1 8,67

Težina pakiranja PL4 146,38

Širina pakiranja PL1 610

Širina pakiranja PL4 1260

Measurements

Z Mjerenje b	600
Z Mjerenje h	15

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr