


Uponor Siccus 16 Ploča Blank 1200x600x20mm

1161882

- Ugradbena ploča bez aluminijskog sloja za prijenos topline po cijeloj površini



Općenito Uponor Siccus 16 Ploča Blank

Projektanti

- Siccus 16 sustav podnog grijanja sastoji se od EPS (bez HBCD-a) ploča prema EN 13163 s aluminijskom folijom.
- EN 13501-1 klasifikacija požara: Klasa E.
- vrsta primjene prema DIN 4108-10: DEO
- korsno opterećenje prema EN 1991-1-1 = 2,0 kN/m²
- za instalacije s razmakom cijevi c-c 150 mm
- za cijev dim. 16 mm

Primjena


- podno grijanje i hlađenje
- za suhu ugradnju

Certifikat

- DIN CERTCO

Uponor Siccus 16 Ploča Blank 1200x600x20mm

1161882

**Status**

Item Available From date

2026-04-01

Product code

Item no EAN

6414900331913

Item no GTIN

06414900331913

Dimenzije

Visina jedinice

20

Stavka Jedinična duljina

1200

Jedinična težina stavke

1,13

Širina jedinice

600

Item_UOM

m²**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1

06414900510790

Pakiranje GTIN PL4

06414900510868

Visina pakiranja PL1

94

Visina pakiranja PL4

1263

Duljina pakiranja PL1

1210

Duljina pakiranja PL4

1225

Količina pakiranja PL1

2.88

Količina pakiranja PL4

69.12

Vrsta pakiranja PL1

Base_Box

Vrsta pakiranja PL4

Pallet

Pakiranje Volumen PL1

0,0693814

Pakiranje Volumen PL4

1,9494405

Težina pakiranja PL1

4,02

Težina pakiranja PL4

121,43

Širina pakiranja PL1

610

Širina pakiranja PL4

1260

Measurements

Z Mjerenje b	600
Z Mjerenje h	20

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr