

GF Silenta 3A cijev 90x150mm

1185505

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev 90x150mm

1185505

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269421

Item no GF 4704009005021

Item no GTIN 06414900269421

Item no RSK 2749193

Dimenzije

Visina jedinice 106

Stavka Jedinična duljina 210

Jedinična težina stavke 0,38

Širina jedinice 106

Item_UOM kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900552585

Pakiranje GTIN PL2 06414900653558

Visina pakiranja PL1 106

Visina pakiranja PL2 360

Duljina pakiranja PL1 210

Duljina pakiranja PL2 590

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 28

Vrsta pakiranja PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL2 Medium_Box

Pakiranje Volumen PL1 0,00235956

Zapremina pakiranja PL2 0,082836

Težina pakiranja PL1 0,38

Težina pakiranja PL2 11,9812

| | |
|----------------------|-----|
| Širina pakiranja PL1 | 106 |
| Širina pakiranja PL2 | 390 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr