

## GF Silenta 3A cijev 90x500mm

**1185507**

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



### Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

#### Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

#### Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A cijev 90x500mm

1185507

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Do isteka zaliha

**Product code**

Item no EAN 6414900269445

Item no GF 4604009005221

Item no GTIN 06414900269445

Item no RSK 2749195

**Dimenzije**

Visina jedinice 106

Stavka Jedinična duljina 560

Jedinična težina stavke 0,444

Širina jedinice 106

Item\_UOM kom.

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1 06414900552165

Pakiranje GTIN PL2 06414900653428

Visina pakiranja PL1 106

Visina pakiranja PL2 360

Duljina pakiranja PL1 560

Duljina pakiranja PL2 590

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 12

Vrsta pakiranja PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL2 Medium\_Box

Pakiranje Volumen PL1 0,00629216

Zapremina pakiranja PL2 0,082836

Težina pakiranja PL1 0,444

Težina pakiranja PL2	6,6692
Širina pakiranja PL1	106
Širina pakiranja PL2	390

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)