

GF Silenta 3A cijev 90x2000mm

1185509

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A cijev s jednim kolčakom

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A cijev 90x2000mm

1185509

Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269469

Item no GF 4604009005421

Item no GTIN 06414900269469

Item no RSK 2749197

Dimenzije

Visina jedinice 106

Stavka Jedinična duljina 2060

Jedinična težina stavke 1,495

Širina jedinice 106

Item_UOM kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900552974

Pakiranje GTIN PL4 06414900653565

Visina pakiranja PL1 106

Visina pakiranja PL4 574

Duljina pakiranja PL1 2060

Duljina pakiranja PL4 1160

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL4 60

Vrsta pakiranja PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL4 Wooden_Cage

Pakiranje Volumen PL1 0,02314616

Pakiranje Volumen PL4 1,4182392

Težina pakiranja PL1 1,495

Težina pakiranja PL4 108,8934

Širina pakiranja PL1	106
Širina pakiranja PL4	2130

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr