


**GF Silenta 3A kutna dvostruka račva 87,5deg 90-90mm****1185517**

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.

**Općenito GF Silenta 3A kutna dvostruka račva 87,5deg****Projektanti**


- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

**Primjena**

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A kutna dvostruka račva 87,5deg 90-90mm

1185517

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

**Product code**

Item no EAN

6414900269544

Item no GF

4704209001121

Item no GTIN

06414900269544

Item no RSK

2832082

**Dimenzije**

Visina jedinice

185

Stavka Jedinična duljina

222

Jedinična težina stavke

0,438

Širina jedinice

185

Item\_UOM

kom.

**Measurements**

Duljina (I1)

55

Duljina (I2)

55

Z Mjerenje d

86,6

Z Mjerenje d1

87,5

Z Mjerenje d2

87,5

Z Mjerenje e

2,9

Z Measurement LB

222

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1

06414900552202

Pakiranje GTIN PL2

06414900653190

Visina pakiranja PL1

185

Visina pakiranja PL2

360

Duljina pakiranja PL1

222

Duljina pakiranja PL2

590

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	12
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,00759795
Zapremina pakiranja PL2	0,082836
Težina pakiranja PL1	0,438
Težina pakiranja PL2	6,5972
Širina pakiranja PL1	185
Širina pakiranja PL2	390

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)