


**GF Silenta 3A dvostruka račva s radijusom 87,5deg 110-110mm****1185520**

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.

**Općenito GF Silenta 3A dvostruka račva s radijusom 87,5deg****Projektanti**


- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

**Primjena**

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

## GF Silenta 3A dvostruka račva s radijusom 87,5deg 110-110mm

1185520

**Status**

Item Available From date

2026-03-01

**Product code**

Item no EAN

6414900269575

Item no GF

4704211031221

Item no GTIN

06414900269575

Item no RSK

2832109

**Dimenzije**

Visina jedinice

292

Stavka Jedinična duljina

256

Jedinična težina stavke

0,744

Širina jedinice

128

Item\_UOM

kom.

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1

06414900600118

Pakiranje GTIN PL2

06414900653220

Visina pakiranja PL1

292

Visina pakiranja PL2

360

Duljina pakiranja PL1

256

Duljina pakiranja PL2

390

Količina pakiranja PL1

1

Količina pakiranja PL2

4

Vrsta pakiranja PL1

Piece

Vrsta pakiranja PL2

Medium\_Box

Pakiranje Volumen PL1

0,009568256

Zapremina pakiranja PL2

0,040716

Težina pakiranja PL1

0,744

Težina pakiranja PL2

4,3172

Širina pakiranja PL1	128
----------------------	-----

Širina pakiranja PL2	290
----------------------	-----

## Measurements

Z Mjerenje ALPHA	87,5
------------------	------

Z Mjerenje d	104,2
--------------	-------

Z Mjerenje d1	113,6
---------------	-------

Z Mjerenje d2	110,5
---------------	-------

Z Mjerenje e	3,2
--------------	-----

Z mjerenje m	55
--------------	----

z1	87,3
----	------

Z2	82,6
----	------

Z3	53,2
----	------

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)