


GF HT-PP dvostruka račva s radijusom 87,5° 110-110mm

1185521

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.




Općenito GF HT-PP dvostruka račva s radijusom 87,5°

Primjena

- uredske zgrade, konferencijske dvorane itd.
- škole, knjižnice, bolnice, hoteli, kuće
- svi podzemni sustavi odvodnje između zgrade i glavnog cjevovoda cjevovoda
- održive / zelene zgrade
- industrijska područja (kratkoročna i dugoročna uporaba)

GF HT-PP dvostruka račva s radijusom 87,5° 110-110mm

1185521



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269582

Item no GF 4901211031221

Item no GTIN 06414900269582

Dimenzije

Visina jedinice 292

Stavka Jedinična duljina 256

Jedinična težina stavke 0,514

Širina jedinice 128

Item_UOM kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900600378

Pakiranje GTIN PL2 06414900653237

Visina pakiranja PL1 292

Visina pakiranja PL2 360

Duljina pakiranja PL1 256

Duljina pakiranja PL2 390

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2 4

Vrsta pakiranja PL1 Piece

Vrsta pakiranja PL2 Medium_Box

Pakiranje Volumen PL1 0,009568256

Zapremina pakiranja PL2 0,040716

Težina pakiranja PL1 0,514

Težina pakiranja PL2 3,3972

Širina pakiranja PL1 128

Širina pakiranja PL2

290

Measurements

Z Mjerenje d	104,2
--------------	-------

Z Mjerenje d1	113,2
---------------	-------

Z Mjerenje d2	110,8
---------------	-------

Z Mjerenje e	3,5
--------------	-----

Z mjerenje m	58
--------------	----

z1	87,4
----	------

Z2	82,6
----	------

Z3	53,5
----	------

Tehnički dokumentiOvdje preuzmite dokumente **Uponor d.o.o.**Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
HrvatskaT +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com