

GF Silenta 3A klizna spojnica 90mm

1185533

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A klizna spojnica

Projektanti

- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A klizna spojnica 90mm

1185533



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	6414900269704
Item no GF	4704509030121
Item no GTIN	06414900269704
Item no RSK	2832193

Dimenzije

Visina jedinice	107
Stavka Jedinična duljina	125
Jedinična težina stavke	0,178
Širina jedinice	107
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900552387
Pakiranje GTIN PL2	06414900653350
Visina pakiranja PL1	107
Visina pakiranja PL2	360
Duljina pakiranja PL1	125
Duljina pakiranja PL2	390
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL2	18
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,001431125
Zapremina pakiranja PL2	0,040716
Težina pakiranja PL1	0,178
Težina pakiranja PL2	4,5452

Širina pakiranja PL1	107
----------------------	-----

Širina pakiranja PL2	290
----------------------	-----

Measurements

Z Mjerenje d	90,5
--------------	------

Z Mjerenje e	2,6
--------------	-----

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podskakupcima.bfs@georgfischer.com