


GF Silenta 3A revizija 90mm

1185534

- Svjetloplava, troslojni PP materijal, u skladu s EN 1451, DIN 419, B2 prema DIN 412.



Općenito GF Silenta 3A revizija s okruglim poklopcem

Projektanti


- Silenta 3A je zvučno izoliran troslojni sustav cijevi za odvodnju izrađen od PP materijala koji je posebno formuliran i ojačan za gravitacijsku kućnu odvodnju u skladu sa sistemskim standardima DIN EN 1451, DIN 4109 i DIN 4102. Silenta 3A ima visoke performanse na svim mjestima koja zahtijevaju otpornost na udarce, izdržljivost i zaštitu od zvuka. Promjeri cijevi kreću se od 40 mm do 200 mm, a sustav također uključuje i baze, spojnice i dodatne pribore.

Primjena

- sustav cijevi za odvodnju otpadnih voda

GF Silenta 3A revizija 90mm

1185534



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269711

Item no GF 4704309030021

Item no GTIN 06414900269711

Item no RSK 2831993

Dimenzije

Visina jedinice 160

Stavka Jedinična duljina 220

Jedinična težina stavke 0,35

Širina jedinice 107

Item_UOM kom.

Measurements

Duljina (l1) 59

Z Mjerenje d 90

Z Mjerenje d1 90,6

Z Mjerenje e 3,4

Z Measurement L1 59

Z Measurement LB 245

Packaging

Pakiranje GTIN PL1 06414900601313

Pakiranje GTIN PL2 06414900653367

Visina pakiranja PL1 160

Visina pakiranja PL2 360

Duljina pakiranja PL1 220

Duljina pakiranja PL2 390

Količina pakiranja PL1 1

Količina pakiranja PL2	8
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Pakiranje Volumen PL1	0,0037664
Zapremina pakiranja PL2	0,040716
Težina pakiranja PL1	0,35
Težina pakiranja PL2	4,1412
Širina pakiranja PL1	107
Širina pakiranja PL2	290

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com